



С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ **ОБЯВЯВА:** инициатива на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН“ ООД, гр. Шумен за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водоземни съоръжения каптаж „Канарата“, намиращ се в ПИ №43846.15.8 по КККР на с. Лиси връх и каптаж 2 „Лютия“, намиращ се в ПИ №43846.20.87 по КККР на с. Лиси връх, общ. Каолиново, обл. Шумен.

<p>1. Цел на заявеното използване на водите:</p>	<p>Обществено питейно-битово водоснабдяване</p>
<p>2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт</p> <p>2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13.</p>	<p>BG2G000K1NB036 - Пукнатинни води в хотрив - барем - апт Каспичан, Тервел, Крушари</p> <p>ПВТ е оценено в добро количествено и лошо химично състояние по показател нитрати. В ПУРБ 2016-2021г., с цел запазване на доброто количествено състояние и подобряване на химичното състояние, са предвидени конкретни мерки за постигане на добро състояние на водите и в тази връзка в разрешителното ще бъдат поставени условия:</p> <ul style="list-style-type: none">- „Ограничаване на водовземането за всяка друга цел, когато съществува риск да се засегне водовземането за питейно-битово водоснабдяване на населението“- „Изграждане на СОЗ около съоръжението за ПБВ, съгласно действащото законодателство“- „Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ)“- „За намаляване на водовземането, чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване, да се предприемат действия по изграждане на нови водопроводи и елементи от водоснабдителната и реконструкция на водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване“ <p>Съгласно ПУРН 2016-2021г., поземлени имоти с идентификатор 43846.15.8 и 43846.20.87 по КККР на с. Лиси връх, общ. Каолиново, обл. Шумен, в които се намират водоземните съоръжения не попадат в определен район със значителен потенциален риск от наводнения и в актуализираните РЗПРН, съгласно Заповед №РД-803/10.08.2021г. на Министъра на ОСВ.</p> <p>Съгласно Становище по екологична оценка №2-1/2016 г. на МОСВ при прилагане на ПУРН в разрешителното ще постави условие за изпълнява мярка „Прекратяване на водовземане или налагане на забрана за ползване за питейно-битови цели от водоземни съоръжения за</p>